

caratteristiche tecniche

technical sheet

				
Mod.	2868	2869	2877	1588
Cod. Beige	00C286803AR0	00C286903AR0	00C287703AR0	00C158803AR0
Cod. Verde/Green	00C286804AR0	00C286904AR0	00C287704AR0	00C158804AR0
Cod. Celeste/Blu	00C286805AR0	00C286905AR0	00C287705AR0	00C158805AR0
Potenza/Power	1370-1650W	1850-2200 W	1850-2200 W	2400 W
Caratteristiche/Features	Capacità/Capacity 1L Cordless Base rotante 360°/Rotating base 360° Spegnimento automatico/Auto-shut off	Metallo/Metal Capacità 1,7 l/Capacity 1,7 l Cordless Base rotante 360° / Rotating base 360° Livello acqua visibile/ Water level indicator Pareti fredde/Cool touch Filtro removibile/ Removable filter Spegnimento automatico/ Auto-shut off	Metallo/Metal Capacità 1,7 l/Capacity 1,7 l Cordless Base rotante 360° /Rotating base 360° Livello acqua visibile/ Water level indicator Pareti fredde/Cool touch Filtro removibile/Removable filter Spegnimento automatico/Auto-shut off	5,5L Gancio impasto morbido/Mixing Hook Gancio impasto duro/Dough hook Frusta per montare/Mixing whisk Coperchio paraschizzi/Splash cover Planetaria
Ean code Beige	8003705116733	8003705115165	8003705114289	8003705115996
Ean code Verde/Green	8003705116535	8003705115170	8003705114296	8003705116009
Ean code Celeste/Blu	8003705116542	8003705115187	8003705114302	8003705116016
Ean code master Beige	88003705116739	68003705115165	68003705114281	8003705115996
Ean code master Verde/Green	88003705116531	68003705115172	68003705114298	8003705116009
Ean code master Celeste/Blu	88003705116548	68003705115189	68003705114304	8003705116016
Product dimension (mm)	200x155x210	230x180x280	230x200x280	425x285x385
Gift box dimension (mm)	245x160x185	210x220x260	245x235x280	470x270x430
Master dimension (mm)	530x355x425	630x235x535	720x255x585	480x275x440
Pieces per master	8	6	6	1
Product weight (kg)	0,8	1,2	1,4	6,2
Gift box weight (kg)	1	1,7	1,8	7,6
Master weight (kg)	8,5	11	12,1	8,2
Pieces per Pallet	128	102	90	24
Container 20/40/40Hq	2888/5776/6800	2160/4560/5424	1656/3228/3888	476/956/1132
Marks	CE	CE	CE	CE

								
Mod.	568	979	156	155	155	2878	1342	1389
Cod. Beige	00C056803AR0	00C097903AR0	00C015603AR0	00C015513AR0	00C015503AR0	00C287803AR0	00M134203AR0	00M138913AR0
Cod. Verde/Green	00C056804AR0	00C097904AR0	00C015604AR0	00C015514AR0	00C015504AR0	00C287804AR0	00M134204AR0	00M138914AR0
Cod. Celeste/Blu	00C056805AR0	00C097905AR0	00C015605AR0	00C015515AR0	00C015505AR0	00C287805AR0	00M134205AR0	00M138915AR0
Potenza/Power	500 W	1380 W	1370-1630 W	685-815 W	685-815 W	500 W	840-960 W	850 W
Caratteristiche/Features	Capacità/Capacity 1.5L Tazza plastica/Plastic Jar Salvaspazio/Space-saving Lame in Acciaio/SS Blade Tritaghiaccio/Glass blade 2 velocità/Speeds + Pulse Doppia sicurezza/Double safety system	18L Pizza Griglia in acciaio/SS Grill Vassoio in alluminio/ Aluminium tray Timer 3 posizioni di cottura/ 3 cooking positions	Corpo metallo/Metal body Dimensioni fessure/Slides dimension 139x38 mm Funzione Cancella-Scongellamento- Riscaldamento/ Cancel-Defrost-Re-heat function Comandi Separati 2x2 fette/ Control Separated 2x2 slices 6 livelli di doratura/ 6 browning levels Cassettini raccogli briciole estraibile/ Removable Crumb trays Centrata automatica delle fette/Self-centering function Espulsione automatica delle fette/Self-centering function Espulsione automatica delle fette/Automatic ejection of the slices Vano avvolgicavo/ Cord storage Piedini antiscivolo/ Cord storage Non-slip feet	Corpo metallo/Metal body Dimensioni fessure/Slides dimension 139x38 mm Funzione Cancella-Scongellamento- Riscaldamento/ Cancel-Defrost-Re-heat function 6 livelli di doratura/ 6 browning levels Cassettini raccogli briciole estraibile/ Removable Crumb trays Centrata automatica delle fette/Self-centering function Espulsione automatica delle fette/Automatic ejection of the slices Vano avvolgicavo/ Cord storage Piedini antiscivolo/ Non-slip feet Senza pinze/No pliers	Corpo metallo/Metal body Dimensioni fessure/Slides dimension 139x38 mm Funzione Cancella-Scongellamento- Riscaldamento/ Cancel-Defrost-Re-heat function 6 livelli di doratura/ 6 browning levels Cassettini raccogli briciole estraibile/ Removable Crumb trays Centrata automatica delle fette/Self-centering function Espulsione automatica delle fette/Automatic ejection of the slices Vano avvolgicavo/ Cord storage Piedini antiscivolo/ Non-slip feet Con pinze/With pliers	Capacità 140ml per montare e 250ml mescolare/ 140ml capacity hot milk froth and 250ml cold milk froth Tappo trasparente/Transparent lid 1 pulsante 2 funzioni: schiuma calda e fredda/ 1 button 2 functions: hot and cold milk froth Pareti interne antiaderenti/ Non-stick inner coating Pareti fredde/Cool touch 2 accessori: per montare e perno per mescolare/ 2 attachment: for frothing and stirring Spegnimento automatico/ Auto-shut off	12 tazze/12 cups Display LCD/LCD display Orologio/Timer Timer 24 h/ 24 hour timer Funzione pausa&servi/ Pause&serve function Regolazione dell'intensità di infusione/ Brew strength adjustment Piastrella riscaldata automatica/ Automatic warming plate Filtro removibile e lavabile/ Removable and washable filter Funzione auto-pulizia/ Auto-clean funtion Avvolgicavo interno/ Inner cord storage	Capacità serbatoio 0,9 l/ Water tank capacity 0,9 l Serbatoio removibile/ Removable tank Portafiltro con filtro per polvere 2 tazze e filtro bivalente per polvere 1 tazza e cialda/ Filter holder with double coffee filter: 2 cups powder and 1 cup powder or 1 pod Vassoio raccogli gocciola rimovibile/ Removable tray Supporto tazza in acciaio inox/ Metal cups holder tray Funzione stand by/ Stand by function Cappuccinatore/ Thermo creamer
Ean Code Beige	8003705115705	8003705115736	8003705114937	8003705114906	8003705114876	8003705113954	8003705114135	8003705113923
Ean Code Verde/Green	8003705115712	8003705115958	8003705114944	8003705114913	8003705114883	8003705113961	8003705114142	8003705113930
Ean Code Celeste/Blu	8003705115729	8003705115965	8003705114951	8003705114920	8003705114890	8003705113978	8003705114159	8003705113947
Ean Code Master Beige	68003705115707	8003705115736	28003705114931	48003705114904	48003705114874	8003705113950	8003705114135	8003705113923
Ean Code Master Verde/Green	68003705115714	8003705115958	28003705114948	48003705114911	48003705114881	88003705113967	8003705114142	8003705113930
Ean Code Master Celeste/Blu	68003705115721	8003705115965	28003705114955	48003705114898	48003705114898	88003705113974	8003705114159	8003705113947
Product Dimension (mm)	140x185x380	475x400x245	319x289x205	300x190x200	300x190x200	95x95x220	210x235x345	230x280x310
Gift Box Dimension (mm)	215x155x300	540x445x305	330x370x260	335x215x245	335x225x300	140x110x230	245x315x390	330x280x355
Master Dimension (mm)	445x480x310	540x445x305	680x390x280	355x450x505	360x450x600	310x245x500	245x315x390	330x280x355
Pieces per Master	6	1	2	4	4	8	1	1
Product Weight (kg)	1,7	5	2,2	1,5	1,6	0,9	2,9	3,7
Gift Box Weight (kg)	2,1	7	3,4	2,2	2,5	1,1	4	5
Master Weight (kg)	13,4	7	7,5	9,4	10,6	9,6	4	5
Pieces per Pallet	120	18	36	64	64	288	44	40
Container 20/40/40Hq	2400/5010/5910	414/862/977	816/1680/1890	1440/2984/3200	1200/2480/2912	5976/12312/13320	880/1760/1850	884/1820/2030
Marks	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE



Designed in Italy

MOD. 568

Frullatore salva spazio

Space saving blender

salva spazio

space saving

1,5 L

capacità 1.5 l

capacity 1.5 l

2

2 velocità + pulse

2 speed + pulse

500W

potenza 500W

power 500W

1 2 velocità + Tasto pulse

2 Facile da riporre - Salvaspazio

3 6 lame in acciaio inossidabile

4 Capacità tazza 1,5 L

5 Bicchieri in plastica graduato lavabile in lavastoviglie

6 Piedini antiscivolo

7 Doppia sicurezza

1 2 speeds + Pulse button

2 Easy to store - Space-saving

3 6 stainless steel blades

4 Goblet capacity 1.5 L

5 Dishwasher safe graduated jar of plastic

6 Non-slip feet

7 Double safety system

Vintage

Forno elettrico 18 l
Electric oven 18 l



- 1 Spia pronto temperatura - 3 posizioni di cottura: solo sopra, solo sotto, sopra e sotto
- 2 Timer regolabile fino a 60 minuti con segnale fine tempo e temperatura regolabile fino a 230°C
- 3 Griglia, leccarda e accessorio per estrarre leccarda e griglia

- 1 Temperature light - 3 cooking positions: above only, below only, above and below
- 2 Adjustable timer up to 60 minutes with end-of-time signal and settable temperature up to 230°C
- 3 Grill, drip pan and accessory to pull them out



timer 60 minuti
60 minute timer



doppio vetro
double glass




massima temperatura 230°C
max. temperature 230°C

MOD. 979



- 1 Comoda apertura per facilitare l'inserimento degli ingredienti
- 2 Frusta per montare
- 3 Gancio per impastare
- 4 Speciale frusta per amalgamare
- 5 Base con piedini in gomma antiscivolo
- 6 Velocità di funzionamento regolabile
- 7 Capiente ciotola in acciaio inox da 5,5 L
- 8 Facile pulizia

- 1 A comfortable opening for an easy addition of the ingredients
- 2 Whisk
- 3 Dough hook
- 4 Special mixing whisk
- 5 Base with non-skid rubber feet
- 6 Adjustable speed
- 7 Large stainless steel bowl 5.5 L
- 8 Easy cleaning




ciotola in acciaio inox da 5,5 L
stainless steel bowl 5.5 L



10 velocità + pulse
10 speed + pulse



2400 W massima potenza
motore bloccato
2400 W max power
locked motor



Vintage

Impastatrice planetaria
Kitchen machine



MOD. 1588



Vintage



Montalatte a caldo
e freddo
Milk frother

MOD. 2878



- 1 Cordless 360°
- 2 Indicazione del livello massimo all'interno
- 3 Contenitore antiaderente per una facile pulizia
- 4 Sistema automatico per preparare una schiuma di latte calda o fredda

- 1 Cordless 360°
- 2 Indication of internal maximum level
- 3 Non-stick container for easy cleaning
- 4 Automatic system for preparing a hot or cold milk froth



funzione riscaldamento
heating function



schiuma di latte calda o fredda
hot or cold milk frother

250/125
ml

125 ml per montare
250 ml per scaldare
125 ml for frothing
250 ml for warming

Designed in Italy

MOD. 155



Tostapane 2 fette
Toaster 2 slice

Disponibile anche con pinze
Available also with pliers



Vintage

MOD. 156

Tostapane 4 fette
Toaster 4 slice



- 1 Espulsione automatica e cassetto raccoglibriciole estraibile
- 2 Funzione scongelamento, riscaldamento e cottura
- 3 Pareti fredde cool touch

- 1 Auto eject and removable crumb drawer
- 2 Defrost, heating and toasting functions
- 3 Cool touch sides



6 livelli di doratura
6 browning settings



funzione scongelamento
defrost function



funzione riscaldamento
heating function



MOD. 1342

Macchina per caffè filtro-12 tazze
Drip coffee maker-12 cups



- 1 Pannello di controllo con LCD e retroilluminazione
- 2 Filtro rimovibile con maniglia, per una facile pulizia
- 3 Caraffa in vetro capacità 12 tazze
- 4 Filtro lavabile
- 5 Piastra riscaldante per mantenere il caffè in caldo



- 1 Back-lit LCD control panel
- 2 Removable basket with grip for easy cleaning
- 3 12 cups glass carafe
- 4 Washable filter
- 5 Warming plate keeps coffee hot automatically

Vintage



Bollitore elettrico
Electric kettle



- 1 Capacità 1,7 l
- 2 Livello acqua visibile
- 3 Filtro incluso
- 4 Cordless con base a 360°

- 1 Capacity 1.7 l
- 2 Visible water level
- 3 Filter included
- 4 Cordless with 360° degree base



MOD. 2877



Vintage

Macchina per caffè espresso in
polvere e cialda
Pump Espresso Machine for pods and ground coffee



MOD. 1389



- 1 Sia per caffè in polvere che cialde
- 2 Speciale dispositivo maxi cappuccino
- 3 Serbatoio estraibile per un facile riempimento
- 4 Vassoio estraibile per una facile pulizia
- 5 Piedini antiscivolo

- 1 For both coffee powder and pods
- 2 Special maxi cappuccino device
- 3 Removable tank for easy filling
- 4 Removable tray for easy cleaning
- 5 Non-skid feet



Bollitore elettrico
Electric kettle



- 1 Capacità 1,7 l
- 2 Filtro incluso
- 3 Cordless con base a 360°

- 1 Capacity 1.7 l
- 2 Filter included
- 3 Cordless with 360° degree base



MOD. 2869



Vintage

Bollitore elettrico
Electric kettle



- 1 Base a rotazione 360°
- 2 360° Easy fit power base

- 1 Interruttore ON/OFF
- 2 ON/OFF switch



MOD. 2868



Vintage



MOD. 1342



MOD. 156



MOD. 155



MOD. 2868



MOD. 2869



MOD. 2877



MOD. 1389



MOD. 2878



MOD. 979



MOD. 568



MOD. 1588