

LINEA BREAKFAST

Breakfast Line

Ariete

La giornata inizia con Breakfast:
il segreto di un buongiorno perfetto.

A good day begins with Breakfast.



BREAKFAST

Scopri la versatilità della linea Breakfast.
Due colori, un'unica eleganza, il meglio per la tua cucina.

*Discover the versatility of the Breakfast line.
Two colours, a unique elegance, the best for your kitchen.*



MOD. 584



MOD. 417



MOD. 601 e 601/1



MOD. 1394



MOD. 1546



MOD. 1971



MOD. 576



MOD. 2846



MOD. 157



SBATTITORE

MIXER

Mod. 1546

- 450W
- 5 velocità
- Funzione turbo
- Bottore di estrazione
- Fruste in acciaio inox per montare
- Ganci in acciaio inox per impastare
- Design ergonomico
- 5 speed
- Turbo function
- Eject button
- Whisking hooks
- Mixing Hooks
- Ergonomic design



SPREMIAGRUMI

CITRUS JUICER

Mod. 417

- 40W
- Facilmente smontabile e lavabile
- Doppio senso di rotazione
- Perfetto per fare il pieno di vitamina C
- Beccuccio salvagoccia
- Coperchio aggiuntivo anti-polvere
- Due coni intercambiabili
- Easily detachable and washable
- Two directions of rotation
- Perfect for getting your fill of Vitamin C
- Non-drip spout
- Additional dust cover
- Two interchangeable cones



TOSTIERA

SANDWICH MAKER

Mod. 1971

- 750W
- Ideale per toast, sandwich, hamburger
- Con avvolgicavo
- Spia accensione e pronto temperatura
- Posizione verticale
- Dimensioni piastre: 23x13 cm
- Piastre rigate
- Ideal for toasties, sandwiches, hamburger
- With cord winder
- ON/OFF and temperature light
- Vertical position
- Plates dimensions: 23x13 cm
- Grill plates



FRULLATORE

BLENDER

Mod. 576

- 500W
- Tazza graduata da 1,5L
- Piedini antiscivolo
- Lama in acciaio inox tritagliacchio
- Smontabile per una facile pulizia
- Comodo inserimento ingredienti dal coperchio
- 2 velocità + Pulse
- 1.5 L graduated goblet
- Non-slip feet
- Ice crusher stainless steel blades
- Detachable for easy cleaning
- Handy insertion of food from the lid
- 2 speeds + Pulse



FRULLATORE

BLENDER

Mod. 584

- 500W
- Coperchio con foro
- Piedini antiscivolo
- 4 lame in acciaio inossidabile. 2 verso il basso, 2 verso l'alto
- Completamente smontabile
- Manopola con 2 velocità più funzione tritagliaccio
- Ampia caraffa graduata da 1.5L con manico ergonomico
- Lid with hole
- Extended non-slip feet
- 4 stainless steel blades. 2 down, 2 up
- Fully removable for easy cleaning
- Selection knob with 2 speeds + ice crush
- Large 1.5 l capacity measuring jug



BOLLITORE ELETTRICO

ELECTRIC KETTLE

Mod. 2846

- 1850-2200W
- Capacità 1,7L
- Coperchio ad ampia apertura per un riempimento più agile
 - Filtro a rete anti-calcare removibile e lavabile
- Manico resistente al calore con tasto accensione
- Cordless 360° con avvolgicavo
 - Capacity 1,7L
 - Wide-opening lid for easier filling
 - Anti-limescale mesh filter, removable and washable
 - Heat-resistant handle with power button
- Cordless 360° base with cord storage device



MACCHINA CAFFÈ FILTRO

DRIP COFFEE MAKER

Mod. 1394

- 900W
- Piastra riscaldante per mantenere caldo il caffè
 - Sistema anti-goccia
- 40 min autospegnimento
- Finestra dell'acqua trasparente laterale
 - Capacità 12 tazze
- Filtro e porta filtro removibili
- Heating plate to keep your coffee hot
 - Anti-drip system
- 40 min auto shut-off
- Side transparent water window
 - Capacity 12 cups
- Removable filter and filter holder



TOSTAPANE

TOASTER

Mod. 157

- 760W
- Cassetto raccogli briciole
 - 7 livelli di doratura
- Con pinze
- Avvolgicavo
- Funzione stop
 - Crumb tray
 - 7 toasting levels
 - With racks
 - Cord winder
 - Stop function



FRULLATORE A IMMERSIONE CON TRITATUTTO

*HAND BLENDER WITH
CHOPPER*

Mod. 601

- 700W
- Bicchiere da 600 ml
- Doppia lama in acciaio inox
 - 1 velocità + tasto turbo
- 600 ml container
 - Dual stainless steel blade
 - 1 speed + Turbo button

Mod. 601/1

- 700W
- Bicchiere da 600 ml
- Doppia lama in acciaio inox
 - 1 velocità + tasto turbo
- Tritatutto e frusta
 - 600 ml container
 - Dual stainless steel blade
 - 1 speed + Turbo button
 - Chopper and whisk

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical sheet



Mod.	1546	157	2846	1971	1394	601/1	601	584	576	417
Cod.	00C154601ARO	00C015704ARO	00C284601ARO	00C197101ARO	00M139401ARO	00C06011ARO	00C060101ARO	00C058401ARO	00C057604ARO	00C4701ARO
Caratteristiche/Features	450W	760W	1850-2200W	750W	900W	700W	700W	500W	500W	40W
	5 velocità / 5 speed	7 livelli di doratura / Browning levels 7	Capacità 1,7L / Capacity 1,7L	Piastre grigliate antiaderenti fisse /	Anti-goccia / Anti-drip	2 velocità / 2 speed	2 velocità / 2 speed	Capacità 1,5L / Capacity 1,5L	Capacità 1,5L / Capacity 1,5L	Tappo / Lid
	Funzione turbo / Turbo function	Con pinze in acciaio inox /	Base cordless / Cordless base	Non-stick fixed grill plates	Capacità 12 tazze / Capacity 12 cups	Lame SS / SS Blades	Lame SS / SS Blades	2 velocità + Pulse / 2 speed + pulse	2 velocità + Pulse / 2 speed + pulse	2 coni / 2 cones
	Bottore di estrazione /	With stainless steel pliers	Tasto accensione / On/off button	Dimensioni piastra 23x13 cm /	Tasto di accensione / On/off Switch	Gamba removibile /	Gamba removibile /	4 lame SS / 4 SS blades	4 lame SS / 4 SS blades	Anti-goccia / Anti drip
	Eject button	Vassoio raccogli briciole / Crumb tray	Autospegnimento /	Plates dimension 23x13 cm	Autospegnimento / Auto-shut off	Removable leg	Removable leg	Apertura sul tappo /	Apertura sul tappo /	Rotazione destra & sinistra /
	Fruste in acciaio inox per	Bottone stop / Stop button	Auto switch-off	Spia accensione e pronto temperatura /	Piedini antiscivolamento /	Gamba in acciaio inox /	Gamba in acciaio inox /	Opening on the lid	Opening on the lid	Right & left turn
	montare / Whisking hooks		Livello acqua visibile /	Light ON and temperature ready light	Anti-split feet	Stainless steel leg	Stainless steel leg	Piedini antiscivolo / Anti-slip feet	Piedini antiscivolo / Anti-slip feet	Piedini antiscivolo /
	Ganci in acciaio inox per impastare /		Visible water level	Posizione verticale / Vertical storage	Filtro & dosatore / Filter & spoon	Bicchiera / Beaker	Bicchiera / Beaker	Funzione tritaggiaccio /	Funzione tritaggiaccio /	Anti-split feet
	Mixing Hooks		Filtro anticalcare / Antiscale filter	Avvolgicavo / Power cord storage		Tritatutto / Chopper		Ice crush funcion	Ice crush funcion	
	Design ergonomico / Ergonomic design									
Code EAN	8003705123151	8003705121867	8003705121539	8003705121133	8003705121522	8003705121195	8003705121171	8003705121157	8003705121935	8003705121270
Product dimension (mm)	187x89x159	240x140x215	210x205x245	240x235x90	315x170x200	60x75x400	60x75x400	205x160x390	200x175x390	165x150x255
Gift box dimension (mm)	200x96x210	305x215x195	205x165x225	260x110x255	230x185x330	245x250x140	165x250x100	200x175x400	200x180x400	160x155x265
Master dimension (mm)	418x306x230	310x455x400	345x415x245	335x270x530	470x385x345	430x515x260	315x515x180	415x365x425	410x370x420	330x325x290
Pieces per master	6	4	4	6	4	6	6	4	4	4
Product weight (kg)	0,71	1,15	0,75	1,22	1,48	1,17	0,67	1,78	1,73	0,75
Gift box weight (kg)	0,95	1,64	0,88	1,38	1,82	1,56	1,07	2,24	2,23	1
Master weight (kg)	5,48	5,9	3,6	8,74	7,96	9,85	6,89	9,5	9,5	4,37
Pieces per pallet	378	112	180	192	96	144	240	80	80	160
Container 20/40/40Hq	5430/10860/13194	1960/3996/4696	3200/6640/7800	3570/7350/8442	1784/3784/4248	2976/6168/7230	5916/12258/14370	1800/3800/4360	1800/3800/4360	3544/7088/8612



Mod.	1546	157	2846	1971	1394	601/1	601	584	576	417
Cod.	00CA54600ARO	00C015703ARO	00C284600ARO	00C197100ARO	00M139400ARO	00C060110ARO	00C060100ARO	00C058400ARO	00C057603ARO	00C4700ARO
Caratteristiche/Features	450W	760W	1850-2200W	750W	900W	700W	700W	500W	500W	40W
	5 velocità / 5 speed	7 livelli di doratura / Browning levels 7	Capacità 1,7L / Capacity 1,7L	Piastre grigliate antiaderenti fisse /	Anti-goccia / Anti-drip	2 velocità / 2 speed	2 velocità / 2 speed	Capacità 1,5L / Capacity 1,5L	Capacità 1,5L / Capacity 1,5L	Tappo / Lid
	Funzione turbo / Turbo function	Con pinze in acciaio inox /	Base cordless / Cordless base	Non-stick fixed grill plates	Capacità 12 tazze / Capacity 12 cups	Lame SS / SS Blades	Lame SS / SS Blades	2 velocità + Pulse / 2 speed + pulse	2 velocità + Pulse / 2 speed + pulse	2 coni / 2 cones
	Bottore di estrazione /	With stainless steel pliers	Tasto accensione / On/off button	Dimensioni piastra 23x13 cm /	Tasto di accensione / On/off Switch	Gamba removibile /	Gamba removibile /	4 lame SS / 4 SS blades	4 lame SS / 4 SS blades	Anti-goccia / Anti drip
	Eject button	Vassoio raccogli briciole / Crumb tray	Autospegnimento /	Plates dimension 23x13 cm	Autospegnimento / Auto-shut off	Removable leg	Removable leg	Apertura sul tappo /	Apertura sul tappo /	Rotazione destra & sinistra /
	Fruste in acciaio inox per	Bottone stop / Stop button	Auto switch-off	Spia accensione e pronto temperatura /	Piedini antiscivolamento /	Gamba in acciaio inox /	Gamba in acciaio inox /	Opening on the lid	Opening on the lid	Right & left turn
	montare / Whisking hooks		Livello acqua visibile /	Light ON and temperature ready light	Anti-split feet	Stainless steel leg	Stainless steel leg	Piedini antiscivolo / Anti-slip feet	Piedini antiscivolo / Anti-slip feet	Piedini antiscivolo /
	Ganci in acciaio inox per impastare /		Visible water level	Posizione verticale / Vertical storage	Filtro & dosatore / Filter & spoon	Bicchiera / Beaker	Bicchiera / Beaker	Funzione tritaggiaccio /	Funzione tritaggiaccio /	Anti-split feet
	Mixing Hooks		Filtro anticalcare / Antiscale filter	Avvolgicavo / Power cord storage		Tritatutto / Chopper		Ice crush funcion	Ice crush funcion	
	Design ergonomico / Ergonomic design									
Code EAN	803705123144	8003705121850	8003705121966	8003705121126	8003705121959	8003705121188	8003705121164	8003705121140	8003705121942	8003705121263
Product dimension (mm)	187x89x159	240x140x215	210x205x245	240x235x90	315x170x200	60x75x400	60x75x400	205x160x390	200x175x390	165x150x255
Gift box dimension (mm)	200x96x210	305x215x195	205x165x225	260x110x255	230x185x330	245x250x140	165x250x100	200x175x400	200x180x400	155x155x260
Master dimension (mm)	418x306x230	310x455x400	345x415x245	335x270x530	470x385x345	430x515x260	315x515x180	415x365x425	410x370x420	325x325x285
Pieces per master	6	4	4	6	4	6	6	4	4	4
Product weight (kg)	0,71	1,15	0,75	1,22	1,48	1,18	0,78	1,78	1,73	0,74
Gift box weight (kg)	0,95	1,64	0,88	1,38	1,82	1,41	0,93	2,24	2,23	0,89
Master weight (kg)	5,48	5,9	3,6	8,74	7,96	9,1	6,1	9,5	9,5	4
Pieces per pallet	378	112	180	192	96	180	288	80	80	192
Container 20/40/40Hq	5430/10860/13194	1960/3996/4696	3200/6640/7800	3570/7350/8442	1784/3784/4248	2976/6168/7230	5916/12258/14370	1800/3800/4360	1800/3800/4360	3544/7088/8612

BREAKFAST



BREAKFAST



Ariete

BREAKFAST

